PLAN VERDIEPING 01

6 APPARTEMENTEN : BRUTO 6 APPARTEMENTEN: NETTO :
app. 1.4: 72m² app. 1.4: 59,30m²

VENTILATIE C + (EVO)²
Continue mechanische luchtafvoer in alle natte ruimtes.
Continue luchttoevoer via roosters in de ramen in alle droge ruimtes.



PLAT DAK --> GROENDAK!
volgens richtlijnen
groendaken §8.4

PLAT DAK --> GROENDAK!
volgens richtlijnen
groendaken §8.4

volgens richtlijn plaat 5.1

volgens richtlijn plaat 5.1

PLATDAK!
klasse B

Rw dak

Rw dak

Balustrade!

Ba

9m²
TERRAS
450 klasse B
§8.1, §8.2 , §8.3

Ondoorzichtig Scherm!

ZITRUIMTE
Vloerverwarming
31,73m²

Staal-kolom

BERGING
4,83m²

2 ONTDUBBELDE MUREN MET GELUIDSISOLATIE VAN 2CM ER TUSSEN

Was. mach.

Droog kast

Rookmelder

Koker onderaan open te laten met linteel!

Techn. Koker! RF EI60

Ventilatie systeem

Boiler

Gas Brander

KEUKEN
Vloerverwarming

recirculatie dampkap

EETRUIMTE
Vloerverwarming

2 ONTDUBBELDE MUREN
MET GELUIDSISOLATIE VAN 2CM ER TUSSEN

Hplf 250

Gladde predallen

BADK.
Vloerverwarming

SLAAPKAMER 1
Radiator
11,52 m²

INKOM
Vloerverwarming
Rookmelder

APP 1.4
72m²
excl. terras

WC

RF EI 130

Schuifdeur

LIFTKOKER
UITVOERING VOLGENS
INSTRUCTIES INSTALLATEUR
LIFT

LIFT

Linteel H207

Aanrede 26cm
optrede 18cm

oppervlakte
15,20m²